

# ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom <sup>1</sup> 18.11.2013


Registriernummer <sup>2</sup> NW-2019-002955579

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Gültig bis: 07.11.2029

Aushang


## Gebäude

Hauptnutzung/ Gebäudekategorie	Grundschule Loxten		
Adresse	Mittel-Loxten 4, 33775 Versmold		
Gebäudeteil	Schule mit Sporthalle		
Baujahr Gebäude	1953, 1958, 1961, 1968, 1972		
Nettogrundfläche	2469 m <sup>2</sup>		
Wesentliche Energieträger für Heizung und Warmwasser	Pellets und Erdgas		
Erneuerbare Energien	Art: Photovoltaik, Pellets	Verwendung: Volleinspeisung, Heizung	

## Endenergieverbrauch

### Endenergieverbrauch Wärme

104 kWh/(m<sup>2</sup>-a)



Warmwasser enthalten

↑ Vergleichswert dieser Gebäudekategorie  
für Heizung und Warmwasser

### Endenergieverbrauch Strom

11 kWh/(m<sup>2</sup>-a)



Der Wert enthält den Stromverbrauch für

Zusatzheizung  Warmwasser  Lüftung  eingebaute Beleuchtung  Kühlung  Sonstiges

↑ Vergleichswert dieser Gebäudekategorie  
für Strom

## Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

71 kWh/(m<sup>2</sup>-a)

Aussteller

**ages** Gesellschaft für Energieberatung  
und Systemanalyse m.b.H.

Dipl.-Phys. Ing.  
Gisela Renner  
Klosterstraße 3  
48143 Münster

08.11.2019

Ausstellungsdatum



Unterschrift des Ausstellers

<sup>1</sup> Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV  
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang  
nachträglich einzusetzen.

<sup>2</sup> Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der  
Registriernummer ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang  
nachträglich einzusetzen.