

**Gle 2**  
 GRZ 0,8  
 BMZ 10,0  
 GHmax. 117 m ü.NN  
 IFSP 74 dB(A)/qm tags  
 IFSP 58 dB(A)/qm nachts  
 unzulässig sind Betriebe und Anlagen  
 der Abstandsklassen I-III (Nr. 1-36)


**GE4**  
 GRZ 0,8  
 BMZ 10,0  
 GHmax. 115 m ü.NN  
 IFSP 67 dB(A)/qm tags  
 IFSP 50 dB(A)/qm nachts  
 unzulässig sind Betriebe und Anlagen  
 der Abstandsklassen I-IV (Nr. 1-80)

**GE3**  
 GRZ 0,8  
 BMZ 10,0  
 GHmax. 115 m ü.NN  
 IFSP 60 dB(A)/qm tags  
 IFSP 45 dB(A)/qm nachts  
 unzulässig sind Betriebe und Anlagen  
 der Abstandsklassen I-IV (Nr. 1-80)

**GEN**  
 GRZ 0,8  
 GHmax. 115 m ü.NN  
 IFSP 55 dB(A)/qm tags  
 IFSP 40 dB(A)/qm nachts

GHmax. 120 m ü.NN

GHmax. 115 m ü.NN



Kattenkamp